

È IL GIUSTO POSTO
DI LAVORO PER CHI SVOLGE UN'ATTIVITÀ OPERATIVA
E SOPRATTUTTO HA LA RESPONSABILITÀ
DI ACCOGLIERE GLI OSPITI.
LA PRIMA IMPRESSIONE È DETERMINANTE.
PER QUESTO LA RECEPTION DEVE RIFLETTERE
L'IMMAGINE AZIENDALE. *

AVANT
LINUX

RECEPTION

L'IMMAGINE DELL'ACCOGLIENZA

LA SOSTANZA CONTA: È NECESSARIO CREARE
UN'AREA CHE ACCOLGA CON CALORE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI AVANT:


- . FINITURE TOP E BANNER: CRISTALLO BIANCO SMALTATO
ROVERE / WENGÈ / TRAMA BIANCO
- . FINITURE TOP SCRIVANIA: ROVERE / WENGÈ / BIANCO
- . FINITURA STRUTTURA TRAMA BIANCO
- . TOP SCRIVANIA SCORREVOLE DI SERIE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI LINUX:

- . FINITURE TOP: ACERO / NOCE / GRIGIO
- . FRONTALE FINITURA: TRAMA GRIGIO
- . FINITURA ANGOLO METALLO: ALLUMINIO

*

THE RIGHT WORKSTATION FOR THOSE WHO HAVE OPERATIONAL TASKS BUT WHOSE MAIN RESPONSIBILITY IS WELCOMING GUESTS. THE FIRST IMPRESSION IS VITAL. SO THE RECEPTION AREA MUST REFLECT THE COMPANY'S IMAGE.
RECEPTION. THE IMAGE OF RECEPTION. SUBSTANCE MATTERS: THE RECEPTION AREA MUST EXTEND A WARM WELCOME. AVANT MAIN CHARACTERISTICS: TOP AND BANNER FINISHES: WHITE COATED GLASS/OAK/WENGE/TEXTURED WHITE. DESK DOOR FINISHES: OAK/WENGE/WHITE. STRUCTURE FINISHES TEXTURED WHITE. SLIDING DESK TOP AS STANDARD
LINUX MAIN CHARACTERISTICS: TOP FINISHES: MAPLE/WALNUT/GREY. FRONT FINISH: TEXTURED GREY. METAL CORNER FINISH: ALUMINIUM.





AVANT
LA RECEPTION
RECEPTION



**Modulo angolare
wood**
Angular module

B4450A
160x160xh.110
B4455A
160x200xh.110
B4460A
180x160xh.110
B4465A
180x200xh.110
B4470A
200x160xh.110
B4475A
200x200xh.110



**Modulo estensione
lineare wood**
Linear extension module

B4600A
120x79xh.110
B4610A
140x79xh.110
B4620A
160x79xh.110



**Modulo estensione
angolare wood**
Angular extension module

B4650A
160x160xh.110
B4655A
160x200xh.110
B4660A
180x160xh.110
B4665A
180x200xh.110
B4670A
200x160xh.110
B4675A
200x200xh.110

Fin: top / banner

RO
Rovere
Oak

WE
Wengé

TB
Trama
Bianco
White weave

Fin: desk top

RO
Rovere
Oak

WE
Wengé

BI
Bianco
White

Fin: front

**Trama
Bianco**
White weave

Fin: metal

Bianco
White



01
cm. 43x22xh.50
C2060X
Porta CPU sospeso
Cpu stand

Fin:
AL BI
Alluminio Bianco
Aluminium White



02
cm. 30x16÷22xh.22
C2055X
Porta cpu “Skatetower”
“Skatetower” cpu stand

Fin:
AL
Alluminio
Aluminium



a lato:
**Modulo lineare
wood**
Linear Module

B4400A
120x79xh.110
B4410A
140x79xh.110
B4420A
160x79xh.110



“**Lucrezia
Frenquellucci**
IMPIEGATA COMMERCIALE

*Lavorare non è una corsa contro
il tempo. Quando nel tuo posto
tutto è a portata di mano hai
più momenti per alzarti dalla
scrivania. Un break ed una breve
passeggiata sono utili
alla tua salute. **

*

*Working is not a race against time.
When everything is to hand at your
workstation, you have more time to get
up from your desk. A break and a short
stroll are good for your health.*



01

cm. 80x41,7xh.111
C1071A
Archiviazione con 2 cassetti,
1 classificatore e Towerdox
Filing system container with 2
drawers, 1 file holder and Towerdox

Fin:



Trama Bianco
White weave

02

cm. 80x41,7xh.111
C1074A
Archiviazione con
3 cassetti e Towerdox
Filing system container with 3
drawers and Towerdox

Fin:



Trama Bianco
White weave

03

cm. 80x41,7xh.111
C1078A
Archiviazione con anta
e Towerdox
Filing system container
with door and Towerdox

Fin:



Trama Bianco
White weave

04

cm. 79,6x40xh.111
C0150A
Pannello di chiusura 40mm
Closing panel

cm. 79,6x28xh.111

C0160A
Pannello di chiusura 28mm
Closing panel

Fin:



Trama Bianco
White weave



a lato:

cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
Cassettiera su ruote
con portacartelle
Filing pedestal on wheels

Fin: wood



Rovere
Oak



Wengé



Trama
Bianco
White weave



cm. 42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote
in metallo con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestal
on wheels

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White





AVANT
LA RECEPTION
RECEPTION



**Modulo lineare
crystal**
Linear Module
B4300A
120x79xh.110
B4310A
140x79xh.110
B4320A
160x79xh.110



**Modulo estensione
lineare crystal**
Linear extension Module
B4500A
120x79xh.110
B4510A
140x79xh.110
B4520A
160x79xh.110

Fin: crystal top/banner

SA
Bianco
Smaltato
Enamelled white

Fin: desk top

RO
Rovere
Oak

WE
Wengé

BI
Bianco
White

Fin: front

Trama Bianco
White weave

Fin: metal

Bianco
White



01
cm. 11x4xh.68
E1330X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification

Fin:



Alluminio Bianco
Aluminium White

02
cm. 60x17xh.5
E1060X
Marsupio modulare
Modular holder

Fin:



Bianco
White



03
cm. 13,7x4xh.2
E1280X
Cable grip "Flex" (4pz)

Fin:


Grigio
Grey

04
cm. 50x14xh.9
E1290X
Kit elettrificazione "Flex"
"Flex" electrification kit

Fin: Vassoio/Holder/Plateau




Alluminio
Aluminium



05
cm. 50x14xh.2
E1310X
"LK Top Access"

Fin: cover "LK Top Access"



Rovere **Wengé** **Bianco**
Oak Wengé White

06
cm. 50x14xh.9
E1320X
Kit elettrificazione "LK"
(top access e marsupio)
*"LK" electrification kit
(top access and holder)*





AVANT
LA RECEPTION
RECEPTION



**Modulo lineare
wood**
Linear Module


B4400A
120x79xh.110
B4410A
140x79xh.110
B4420A
160x79xh.110




**Modulo estensione
lineare wood**
Linear extension Module

B4600A
120x79xh.110
B4610A
140x79xh.110
B4620A
160x79xh.110


Fin: top / banner



Fin: desk top



Fin: front



Fin: metal





E1350 58x1,8x0,7
E1360 78x1,8x0,7
**Barra luminosa a led 14,4 W/ml
12V (bianco natural 4000 °K)**
*Lighting strip set 14,4 W/lm 12V
(natural white 4000 °K)*

E1370X
**Alimentatore 25w 12/230v AC/DC
con interruttore a pulsante**
*Trasformer 25W 12/230V AC/DC
with push button switch*



**Modulo angolare
crystal**
Angular Module

B4350A
160x160xh.110
B4355A
160x200xh.110
B4360A
180x160xh.110
B4365A
180x200xh.110
B4370A
200x160xh.110
B4375A
200x200xh.110

Fin: crystal top/ banner



SA
**Bianco
Smaltato**
Enamelled white

Fin: desk top



RO
Rovere
Oak



WE
Wengé



BI
Bianco
White

Fin: front



Trama Bianco
White weave

Fin: metal



Bianco
White



LINUX
LA RECEPTION
RECEPTION



Reception L1
Reception L1

B029L
80x106xh.105
B020L
120x106xh.105
B021L
140x106xh.105
B022L
160x106xh.105
B023L
180x106xh.105



Reception L1
raccordo a 90°
Reception L1 corner
piece 90°

B025L
111x111xh.105

Fin: upper top and desk

AC
Acero
Maple

NO
Noce
Walnut

GR
Grigio
Grey

Fin: front

Trama.
Grigio
Grey weave

Fin: metal

Alluminio
Aluminium

80x106 120x106 140x106 160x106 180x106 111x111 (90°)
 Piano di lavoro: h cm. 72 profondità cm. 80 top reception:
 h cm. 105 profondità cm. 33/40.
 Piani di lavoro e tops reception in melaminico;
 finiture: acero, grigio, noce.
 Work top: height 72 cm. depth 80 cm reception top:
 height 105 cm. depth 33/40 cm.
 Works tops and reception tops in melamine;
 finishes: maple, grey, walnut.



“ **Lucrezia Frenquellucci**

IMPIEGATA COMMERCIALE

*L'inizio della giornata lavorativa
 è un momento difficile,
 specialmente il lunedì.
 Un ambiente accogliente
 ed un posto di lavoro adatto
 alle tue esigenze, ti aiuta
 ad iniziare la giornata
 con il piede giusto. **

”

*


*The start of the working day is tough,
 especially on Mondays.
 A comfortable environment
 and a workstation suited to your needs
 help you to get the day off to a good
 start.*



LINUX
 LA RECEPTION
 RECEPTION



LE INFORMAZIONI
TECNICHE



AVANT

La reception Avant è costituita da moduli di profondità totale 80 cm, disponibili nelle lunghezze 120, 140 e 160 cm.

Ciascun modulo è composto da 4 elementi:

-piano di lavoro (profondità 60 cm), finiture: bianco, rovere e wengé.

-pannello frontale, finitura: trama bianco.

-top (profondità 28 cm) e banner, finiture: trama bianco, rovere, wengé e cristallo.

Tutti gli elementi sono realizzati con pannello melaminico in spessore 18 e 28 mm. Nella variante cristallo top e banner, sono realizzati con pannelli legnosi su cui viene applicato un vetro spess. 3 mm smaltato bianco.

I moduli possono essere configurati linearmente e/o in composizione angolare, utilizzando in questo caso l'elemento di raccordo a 90° (40x40 cm) in finitura trama bianco.

Qualsiasi configurazione individuata (lineare, angolare o lineare/angolare) deve essere chiusa lateralmente da elementi terminali:

-archiviazione individuale con towerdox (ad ante o con cassetti, finitura trama bianco).

-pannelli di chiusura (80xh.111 cm, spessore 4 o 2,8 cm, finitura trama bianco).

Elettrificazione

-Reception lineare: il piano di lavoro scorrevole (di serie) consente l'accesso alle apparecchiature elettriche sottopiano.

-Reception angolare: l'elemento di raccordo a 90° è, di serie, attrezzato con 2 passacavi che permettono il collegamento tra piano di lavoro e le apparecchiature elettriche sottopiano.

Ulteriori collegamenti possono essere realizzati utilizzando "LK top access" (opzionale).

Disponibili inoltre accessori quali: vertebra, marsupio, cablegrip e porta cpu.

Illuminazione

I moduli lineari possono essere accessoriati con barre luminose a led che vengono posizionate tra banner e pannello frontale.

LINUX

Le receptions Linux nascono dall'integrazione tra elementi frontali h. cm 105 e le scrivanie o i piani di lavoro Linux.

Versione melaminico: pannello frontale in finitura Trama Grigio spess. mm 28 nelle misure cm 80, 120, 140, 160 e 180 da abbinare alle corrispondenti scrivanie mediante staffe di collegamento.

Negli elementi angolari a 90° (non utilizzabili come elementi terminali) il frontale è prodotto in metallo finitura Grigio Alluminio (RAL9006).

Disponibili fianchi finitori in melaminico finitura Trama Grigio per rendere autoportante la reception da integrare con il piano scrivania o con armadi.

Tops reception sagomati (bordatura abs mm 2, profondità cm 40 al centro e cm 33 alle estremità) in melaminico spessore mm 28 nelle finiture: Acero, Noce, Grigio.

TECHNICAL
CHARACTERISTICS

AVANT

The Avant reception consists of modules of total depth 80 cm, available in lengths 120, 140 and 160 cm.

Each module consists of 4 elements:

-worktop (depth 60 cm), finish: white, oak and wengé.

-front panel, finish: white weave.

-top (depth 28 cm) and banner, finish: white weave, oak, wengé and glass.

All the elements are manufactured in melamine panels of thickness 18 and 28 mm. The glass top and banner version, is manufactured from wooden panels on which a 3 mm white enamelled glass is applied.

The modules can be configured with a linear and/or an angular composition using, in this case, the 90° (40x40 cm) connecting element with white weave finish.

Any of the configurations chosen (linear, angular or linear/angular) must be closed at the side by terminal elements:

-individual filing with towerdox (with doors or drawers, white weave finish).

-closing panel (80x4x111h. cm, white weave finish).

Electrics

-Linear reception: the sliding worktop (standard) allows access to the underlying electrical equipment.

-Angular reception: the 90° connecting element, standard, has 2 cable ducts that allow connections between the worktop and the underlying electrical equipment.

Further connections can be made using the "LK top access" (optional).

The following accessories are also available: wire cover, holder, cablegrip, multi-socket and cpu holder.

Lighting

The linear models can have luminous led bars fitted between the banner and front panel.

LINUX

The Linux receptions combine 105 cm h. front elements and Linux desks and work tops (see catalogue).

Melamine version: Grey Weave finish 28 mm thick front panel with 80, 120, 140, 160 and 180 cm lengths range to be used together with matching desks by means of joining brackets. 90° corner elements cannot be used as end elements. The front panel comes in Aluminium Grey (RAL9006) metal finish. Grey weave melamine end sides are available to make the reception area free-standing and to integrate it with desk top or cabinets, as required.

Shaped reception tops (2 mm ABS edge, 40 cm at the centre and 33 cm at the ends) come in the following finishes: Maple, Walnut, Grey.