

È LA GIUSTA SCRIVANIA
PER CHI VUOLE CREARE POSTAZIONI SU MISURA SIA
SEMPLICI CHE MULTIPLE. SWING 5050 NON È UNA
SEMPLICE SCRIVANIA, MA UN SISTEMA D'ARREDO CHE
OFFRE INFINITE COMBINAZIONI. CON UN PRODOTTO
COSÌ VERSATILE PUOI ORGANIZZARE L'AMBIENTE
A SECONDA DELLE TUE ESIGENZE: OGNUNO AL
PROPRIO POSTO. TI CONSIGLIAMO SWING 5050
PER SOLUZIONI INGEGNOSE, PREZIOSE
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI TUOI SPAZI. *

SWING

5050 SOLUZIONI INFINITE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCRIVANIA:

- . DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE AD ALTEZZA
SELEZIONABILE.
- . 5 FINITURE LEGNO: BIANCO / GRIGIO / ACERO
ROVERE / WENGÈ
- . 2 FINITURE GAMBE METALLO: ALLUMINIO / BIANCO
- . SPESSORE TOP MM. 28
- . SEZIONE GAMBA IN METALLO CM. 5X5

*

THE RIGHT DESK FOR THOSE WISHING TO CREATE SINGLE OR MULTIPLE CUSTOM WORKSTATIONS. SWING 5050 IS NOT JUST A DESK, IT IS A FURNITURE SYSTEM, OFFERING INFINITE COMBINATIONS. WITH A PRODUCT THIS VERSATILE, YOU CAN ORGANISE THE INTERIOR TO SUIT YOUR NEEDS: EVERYONE WITH THEIR OWN WORKSTATION. WE RECOMMEND SWING 5050 FOR INGENIOUS SOLUTIONS, INVALUABLE FOR ORGANISING YOUR SPACES.
SWING 5050 INFINITE SOLUTIONS. DESK MAIN CHARACTERISTICS: . ALSO AVAILABLE IN VERSION WITH DIFFERENT HEIGHT SETTINGS . 5 WOOD FINISHES: WHITE/GREY/ MAPLE/OAK/WENGE. 2 METAL LEG FINISHES: ALUMINIUM/WHITE . TOP THICKNESS 28 MM . METAL LEG CROSS-SECTION 5X5 CM.





Adriano Aureli

PRESIDENTE ONORARIO SCM GROUP SPA RIMINI
www.scmgroup.com

*Per lavorare insieme, condividendo idee e progetti, è necessaria un'intelligente suddivisione degli spazi per garantire allo stesso tempo, concentrazione e collaborazione. **

** Working together, sharing ideas and projects, demands the intelligent subdivision of spaces to allow both collaboration and concentration.*

SWING5050
L'OPERATIVITÀ
OPERATIONAL



cm.Lx165xh.72,5
Tavolo condiviso con interspazio e kit
Bench with desk with space and kit

S4352S Condiviso con scrivanie da 120/ Bench with desk 120
S4362S Condiviso con scrivanie da 140/ Bench with desks 140/
S4372S Condiviso con scrivanie da 160/ Bench with desk 160
S4382S Condiviso con scrivanie da 180/ Bench with desk 180/



cm.Lx165xh.72,5
Estensione per tavolo condiviso con interspazio e kit
Extension for bench with space and kit

S4357S Estensione da 120/ Extension 120
S4367S Estensione da 140/ Extension 140
S4377S Estensione da 160/ Extension 160
S4387S Estensione da 180/ Extension 180





Scrivanía
Desk

cm.Lx80xh.72,5
S4090S Scrivanía da 80/ Desk 80
S4000S Scrivanía da 120/ Desk 120
S4010S Scrivanía da 140/ Desk 140
S4020S Scrivanía da 160/ Desk 160
S4030S Scrivanía da 180/ Desk 180

cm.Lx60xh.72,5
S4490S Scrivanía da 80/ Desk 80
S4400S Scrivanía da 120/ Desk 120
S4410S Scrivanía da 140/ Desk 140
S4420S Scrivanía da 160/ Desk 160
S4430S Scrivanía da 180/ Desk 180

Fin: wood



Fin: metal




A

H.70 CONTENITORE PORTANTE USO SOTTO PIANO
Support container H.70 under desk top

L_{top}

80



B

H.73 CONTENITORE PORTANTE IN ESTENSIONE
Support container H.73 in extension

L_{top}

80




C

H.111 CONTENITORE PORTANTE IN ESTENSIONE
Support container H.73 in extension

L_{top}

80



SCRIVANIA ABBINATA A 1 CONTENITORE
Desk combined with 1 container

+

B

C

=

**2 gambe in metallo
1 contenitore in estensione**
2 metal legs and 1 combined container

**2 gambe in metallo
1 contenitore in estensione**
2 metal legs and 1 combined container

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

PIANO DI LAVORO INTEGRATO CON 1 CONTENITORE
Desk integrated with 1 container

+

A

B

C

=

**1 gamba in metallo
1 contenitore sotto piano**
1 metal leg and 1 container under desk top

**1 gamba in metallo
1 contenitore in estensione**
1 metal leg and 1 combined container

L (cm): 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

**1 gamba in metallo
1 contenitore in estensione**
1 metal leg and 1 combined container

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

PIANO DI LAVORO INTEGRATO CON 2 CONTENITORI
Desk integrated with 2 containers

+

A

B

C

=

2 contenitori sotto piano
2 containers under desk top

**1 contenitore sotto piano
1 contenitore in estensione**
1 container under desk top and 1 in extension

L (cm): 160, 180

L (cm): 120, 140, 160, 180

**1 contenitore sotto piano
1 contenitore in estensione**
1 containers under desk top and 1 in extension

2 contenitori in estensione
2 containers in extension

L (cm): 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180



2 contenitori in estensione
2 containers in extension

2 contenitori in estensione
2 containers in extension


L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

PIANI DI LAVORO “IN LINEA”
CON 2 CONTENITORI INTEGRATI
Work tops on line with 2 integrated containers





1 gamba in metallo
2 contenitori sottopiano
L (cm): 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 2 under-plain containers




1 gamba in metallo
2 contenitori in estensione
L (cm): 80, 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 2 containers in extension

Le configurazioni in esempio
sono replicabili in linea
secondo necessità
*Configurations in example can be
replicated in line in need*

PIANI DI LAVORO “IN LINEA”
CON 3 CONTENITORI INTEGRATI
Work tops on line with 3 integrated containers





1 contenitore in estensione
2 contenitori sottopiano
L (cm): 120, 140, 160, 180
1 container in extension, 2 under-plain containers



3 contenitori in estensione
L (cm): 80, 120, 140, 160, 180
3 containers in extension

Le configurazioni in esempio
sono replicabili in linea
secondo necessità
*Configurations in example can be
replicated in line in need*



PIANI DI LAVORO “CONTRAPPOSTI”
CON 4 CONTENITORI INTEGRATI
Opposing work tops with 4 integrated containers



1 gamba in metallo
4 contenitori sottopiano
L (cm): 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 4 under-plain containers

Non compatibili con kit
per piani scorrevoli
c1510s/c1550s
*Not compatible with kit for sliding
top for bench c1510s/c1550s*

PIANI DI LAVORO “CONTRAPPOSTI”
CON 4 CONTENITORI INTEGRATI
Opposing work tops with 4 integrated containers



1 gamba in metallo
4 contenitori in estensione
L (cm): 80, 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 4 containers in extension

Compatibili con kit
per piani scorrevoli
c1510s/c1550s
*Compatible with kit for sliding
top for bench c1510s/c1550s*



SWING5050
L'OPERATIVITÀ
OPERATIONAL



cm.Lx80xh.72,5
Top e trave
Top and beam

S3998X Top e trave da 80
Top and beam 80
S3908X Top e trave da 120
Top and beam 120
S3918X Top e trave da 140
Top and beam 140
S3928X Top e trave da 160
Top and beam 160
S3938X Top e trave da 180
Top and beam 180

Fin: wood



AC
Acero
Maple



RO
Rovere
Oak



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey



BI
Bianco
White

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White



cm.80x41,7xh.111
C1077X
Contenitore scriv. portante
con anta e towerdax
Support desk container unit
with door and towerdax



cm. 80x41,7xh.111
C1070X
Contenitore scriv. portante con 2
cass. 1 classificatore e towerdax
Support desk container with 2 drawers,
1 file holder and towerdax




cm. 80x41,7xh.111
C1072X
Contenitore scriv. portante
con 3 cass. e towerdax
Support desk container with 3 drawers,
and towerdax

L'ARCHIVIAZIONE
Towerdax



080

042. 043.



KIT PIANI SCORREVOLI

Utile accessorio che consente un comodo accesso ai vassoi di elettrificazione. Compatibile anche con scrivanie in linea e contrapposte.

Sliding top kit.

Useful accessory that allows a comfortable access to the trays of electrification.

Compatible also with on line and opposing desks.

C1510S Per scrivania da 80/ *For desks 80*

C1520S Per scrivania da 60/ *For desks 60*

C1550S Per scrivania da 80 (gamba intermedia) *For desks 80 (central leg)*

C1560S Per scrivania da 60 (gamba intermedia) *For desks 60 (central leg)*

Fin:



Alluminio
Aluminium

Bianco
White

Il piano scorrevole

della scrivania ti consente di accedere alle multiprese senza strani movimenti e senza dover liberare il tuo piano di lavoro. Un meccanismo studiato per migliorare i tuoi movimenti. *

*

The sliding desk top enables you to reach the socket strips without straining and without having to clear your work surface. A mechanism designed to save your effort.



a lato:

cm. Lx28xh.2,8
C1420X
Mensola lungh. max 220 cm
Desk shelf length max 220 cm

In vendita
al metro lineare.
Sold by linear meter.

Supporti esclusi.
Shelf brackets excluded.

Fin:




Trama
Bianco
White weave

Trama
Grigio
Grey weave

Trama
Giallo
Yellow weave

Trama
Verde
Green weave

Trama
Nero
Black weave



Acero
Maple

Rovere
Oak

Wengé

Grigio
Grey

Bianco
White



cm.11,5x11,5xh.11,5
C1470X
Coppia supporti per mensola
(montaggio solo su binario)
Pair of brackets for shelf
(only on track assembly)

Fin:



Alluminio
Aluminium

Bianco
White



SWING
ACCESSORIES

044. 045.



SWING5050
L'OPERATIVITÀ
OPERATIONAL



cm.Lx125xh.72,5
**Scrivanie contrapposte
con interspazio e kit**
Opposing desks with space

S4640S Scrivanie da 80
Desk 80
S4650S Scrivanie da 120
Desk 120
S4660S Scrivanie da 140
Desk 140
S4670S Scrivanie da 160
Desk 160
S4680S Scrivanie da 180
Desk 180

Fin: top



AC

Acero
Maple



RO

Rovere
Oak



WE

Wengé



GR

Grigio
Grey



BI

Bianco
White

Fin: metal



AL

Alluminio
Aluminium



BI

Bianco
White



cm. Lx0,8xh.51,1 (utile 39)
**Schermo in cristallo fumè
per scrivanie contrapposte con binario**
Tinted cristal screen for bench with kit binary

A4420X Schermo da 80
Screen 80
A4440X Schermo da 140
Screen 140

L'ARCHIVIAZIONE
**Libreria
Cross**
Cross Library

→ 228

SCHEMI
**Panoramica generale
schermi**
Screen general overview

→ 340

046. 047.



01



02

01 / 02 / 03

SCHERMI LATERALI FRONTALI

Lo schermo per scrivanie in linea **A4315S** (terminale o intermedio) si allinea alla gamba scrivania grazie alla trave telescopica.
Side and front screens
The **A4315S** end or intermediate screen for in-line desks is aligned with the desk leg with the aid of the telescopic beam.



03



“

Diego Fiammenghi

RIVENDITORE ARREDO PER UFFICIO
www.saloneufficioravenna.com

Quando si arreda un nuovo ufficio è importante porsi le giuste domande per individuare la giusta scrivania per ogni impiegato. Esigenze diverse, diverse soluzioni. *

*

”

When furnishing a new office, it is important to ask yourself the right questions, to select the right desk for every worker. Different needs, different solutions.

SCHERMI
Panoramica generale
schermi
Screen general overview

→ 340



SCHERMO
PER SCRIVANIE
Screen for desks



SCHERMO IN LEGNO (28 mm.)
CON SUPPORTO “L-SHAPE”
Wood screen (28 mm.) with “L-shape” support

SCHERMO
PER SCRIVANIE
Screen for desks



SCHERMO IN LEGNO (28 mm.)
CON SUPPORTO TELESOPICO
Telescopic wood screen (28 mm.)

SCHERMO
PER SCRIVANIE
Screen for desks



SCHERMO FONOASSORBENTE
“SOFTSCREEN” SU BARRA “3LEVEL”
“Softscreen” on “3level” bar

SCHERMO
PER SCRIVANIE
Screen for desks



SCHERMO IN LEGNO (18 mm.)
O FONOASSORBENTE “SOFTSCREEN”
SU MORSETTO “SHARK1”
Wood screen (18 mm.) or “Softscreen” with “Shark 1” support

SCHERMO
PER SCRIVANIE
IN LINEA
Screen for desks on line



SCHERMO IN LEGNO (28 mm.)
(5050)
Wood screen (28 mm.) (5050)

SCHERMO
PER SCRIVANIE
IN LINEA
Screen for desks on line



SCHERMO IN LEGNO (18 mm.)
O FONOASSORBENTE “SOFTSCREEN”
SU MORSETTO “SHARK3” (5050)
Wood screen or “Softscreen” (18 mm.) with “Shark 3” support (5050)

- A4324X** Schermo da 80 / Screen 80
A4334X Schermo da 120 / Screen 120
A4344X Schermo da 140 / Screen 140
A4354X Schermo da 160 / Screen 160
A4364X Schermo da 180 / Screen 180

Fin: wood

TB	TG	TY	TV
Trama Bianco	Trama Grigio	Trama Giallo	Trama Verde
White weave	Grey weave	Yellow weave	Green weave

Fin: metal

AL	BI
Alluminio	Bianco
Aluminium	White

7020:

- A3325S** Schermo da 80 / Screen 80
A3335S Schermo da 120 / Screen 120
A3345S Schermo da 140 / Screen 140
A3355S Schermo da 160 / Screen 160
A3365S Schermo da 180 / Screen 180

5050:

- A4323X** Schermo da 80 / Screen 80
A4333X Schermo da 120 / Screen 120
A4343X Schermo da 140 / Screen 140
A4353X Schermo da 160 / Screen 160
A4363X Schermo da 180 / Screen 180

Fin: wood

TB	TG	TY	TV
Trama Bianco	Trama Grigio	Trama Giallo	Trama Verde
White weave	Grey weave	Yellow weave	Green weave

Fin: metal

AL	BI
Alluminio	Bianco
Aluminium	White

- A5438X** Schermo da 120 / Screen 120
A5448X Schermo da 140 / Screen 140
A5458X Schermo da 160 / Screen 160

Fin: softscreen

GR	TO
Grigio	Tortora
Grey	Dove grey

Fin: metal

BI
Bianco
White

WOOD:

- A5324X** Schermo da 80 / Screen 80
A5334X Schermo da 120 / Screen 120
A5344X Schermo da 140 / Screen 140
A5354X Schermo da 160 / Screen 160
A5364X Schermo da 180 / Screen 180

SOFTSCREEN:

- A5328X** Schermo da 80 / Screen 80
A5338X Schermo da 120 / Screen 120
A5348X Schermo da 140 / Screen 140
A5358X Schermo da 160 / Screen 160

Fin: wood

TB	TG	GR	TO
Trama Bianco	Trama Grigio	Grigio	Tortora
White weave	Grey weave	Grey	Dove grey

Fin: softscreen

Fin: metal

BI
Bianco
White

NON COMPATIBILE CON KIT PER PIANI SCORREVOLI
Not compatible with kit for sliding top of bench

- A4315S** Schermo da 80 / Screen 80

Fin: wood

TB	TG	TY	TV
Trama Bianco	Trama Grigio	Trama Giallo	Trama Verde
White weave	Grey weave	Yellow weave	Green weave

NON COMPATIBILE CON KIT PER PIANI SCORREVOLI
Not compatible with kit for sliding top of bench

WOOD sp.18mm

- A5315S** Schermo da 80 / Screen 80
A5335S Schermo da 120 / Screen 120
A5355S Schermo da 160 / Screen 160

SOFTSCREEN:

- A5320S** Schermo da 80 / Screen 80
A5340S Schermo da 120 / Screen 120
A5360S Schermo da 160 / Screen 160

Fin: wood


TB	TG	GR	TO
Trama Bianco	Trama Grigio	Grigio	Tortora
White weave	Grey weave	Grey	Dove grey

Fin: softscreen

Fin: metal


BI
Bianco
White

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE
Screen for bench



SCHERMO IN LEGNO (18 mm.)
O FONOASSORBENTE “SOFTSCREEN”
SU MORSETTO “SHARK2” (5050)
Wood screen (18 mm.) or “Softscreen” with “Shark 2” support (5050)

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE
Screen for bench



SCHERMO IN LEGNO (28 mm.)
CON MORSETTO “PHANTOM” (5050)
Wood screen (28 mm.) with “Phantom” support (5050)

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE
Screen for bench



SCHERMO IN LEGNO (28 mm.)
O CRISTALLO FUMÈ SU BINARIO (5050)
Wood (28 mm.) or crystal screen on binary kit (5050)

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE
Screen for bench



SCHERMO FONOASSORBENTE
“SOFTSCREEN” SU BARRA “3LEVEL” (5050)
“Softscreen” on “3level” bar (5050)

COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI
Compatible for sliding top of bench

LEGNO sp. 18 mm.
A5323S Schermo da 80 / Screen 80
A5333S Schermo da 120 / Screen 120
A5343S Schermo da 140 / Screen 140
A5353S Schermo da 160 / Screen 160
A5363S Schermo da 180 / Screen 180

SOFTSCREEN:
A5327S Schermo da 80 / Screen 80
A5337S Schermo da 120 / Screen 120
A5347S Schermo da 140 / Screen 140
A5357S Schermo da 160 / Screen 160




NON COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI
Not compatible for sliding top of bench

LEGNO sp. 18 mm.
A5322X Schermo da 80 / Screen 80
A5332X Schermo da 120 / Screen 120
A5342X Schermo da 140 / Screen 140
A5352X Schermo da 160 / Screen 160
A5362X Schermo da 180 / Screen 180

SOFTSCREEN:
A5326X Schermo da 80 / Screen 80
A5336X Schermo da 120 / Screen 120
A5346X Schermo da 140 / Screen 140
A5356X Schermo da 160 / Screen 160

SCREEN
K4320X Schermo da 80 / Screen 80
K4330X Schermo da 120 / Screen 120
K4340X Schermo da 140 / Screen 140
K4350X Schermo da 160 / Screen 160
K4360X Schermo da 180 / Screen 180

COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI COD.K4310S
Compatible for sliding top of bench
CLIPS:
K4310S Fissaggio per gamba / Fixing to leg
K4310X Fissaggio per piano / Fixing under plain



COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI
Compatible for sliding top of bench

LEGNO:
K4322X Schermo da 80 / Screen 80
K4332X Schermo da 120 / Screen 120
K4342X Schermo da 140 / Screen 140
K4352X Schermo da 160 / Screen 160
K4362X Schermo da 180 / Screen 180

CRISTALLO:
A4420X Schermo da 80 / Screen 80
A4440X Schermo da 140 / Screen 140



COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI
Compatible for sliding top of bench

A5436S Schermo da 120 / Screen 120
A5446S Schermo da 140 / Screen 140
A5456S Schermo da 160 / Screen 160



L'utilizzo dei pannelli
Softscreen
migliora l'acustica del tuo ufficio
rendendo l'ambiente più
silenzioso e confortevole. *

*
The use of Softscreen panels improves
the acoustics of your office, for a quieter
environment with higher comfort levels.



cm. Lx160xh.72,5
Isola di lavoro
Workstation

S4522S Isola di lavoro 160x160
Workstation
S4532S Isola di lavoro 180x160
Workstation



cm. Lx60xh.72,5
**Extension scrivania
senza trave**
Desk extension without
beam

S4492S Estensione da
80/ Extension desk 80
S4402S Estensione da
120/ Extension desk 120



cm. Lx60xh.72,5
**Extension scrivania
con trave**
Desk extension with
beam

S4495S Estensione da
80/ Extension desk 80
S4405S Estensione da
120/ Extension desk 120



cm. Lx60xh.72
Estensione complanare
Extension desk

S1495X Estensione da 80
S1405X Estensione da 120

Fin: top

AC
Acero
Maple

RO
Rovere
Oak

WE
Wengé

GR
Grigio
Grey

BI
Bianco
White

Fin: metal

AL
Alluminio
Aluminium

BI
Bianco
White

SWING5050
L'OPERATIVITÀ
OPERATIONAL

054. 055.



01



02

01

C4420X
Lampada LED per binario “3level”

LED Lamp for “3level” binary

Fin:

Grigio
Grey

7watt, accensione touch
a 3 intensità
7watt, dimming system:
3 step touch panel

02

C4400X
Mensola per binario “3level”

Shelf for “3level” binary

Fin: metal



Bianco
White



03



04

03

C4405X
Vaschetta per binario “3level”

Objects box for “3level” binary

Fin: metal



Bianco
White

04

C4410X
Mensola condivisa per binario “3level”

Ahared shelf helf for “3level” binary

Fin: metal



Bianco
White



05



06

05

C4430X
Porta monitor per binario “3level”

Monitor support for “3level” binary

Fin:

Bianco
White

06

C4440X
Lampada LED da tavolo

Table LED lamp.

Fin:

Grigio
Grey

7watt, accensione touch
a 3 intensità
7watt, dimming system:
3 step touch panel

07

C4450X
Porta monitor a pinza (universale)

Monitor support with clamp (universal)

Fin:

Bianco
White



07

Il vero **comfort** è...
avere un posto di lavoro
con tutto a portata di mano. *

*

Real comfort is... a workstation with
everything within reach.



056. 057.



Posizionare scrivanie e contenitori nelle giuste posizioni ti permette di avere tutto a portata di mano e la tua giornata di lavoro sarà più **agevole e produttiva.***

*

Placing desks and storage units in the right positions means you can have everything in reach, making your working day easier and more productive.

SWING5050

L'OPERATIVITÀ

OPERATIONAL



cm.Lx165xh.72,5

Scrivanie contrapposte con interspazio e kit

Opposing desks with space

S4240S Scrivanie da 80
Desk 80
S4250S Scrivanie da 120
Desk 120
S4260S Scrivanie da 140
Desk 140
S4270S Scrivanie da 160
Desk 160
S4280S Scrivanie da 180
Desk 180

Fin: top

AC	RO	WE	GR	BI
Acero Maple	Rovere Oak	Wengé	Grigio Grey	Bianco White

Fin: metal

AL	BI
Alluminio Aluminium	Bianco White



cm. Lx2,8xh.43

Schermo fonoassorbente “softscreen” per scrivanie contrapposte con morsetto “Shark2”

“Softscreen” for bench with “Shark2” supports

A5326X Schermo da 80
Screen 80
A5336X Schermo da 120
Screen 120
A5346X Schermo da 140
Screen 140
A5356X Schermo da 160
Screen 160



cm. Lx2,8xh.43

Schermo fonoassorbente “softscreen” per scrivanie in linea con morsetto “Shark3”

“Softscreen” for desk with “Shark3” supports

A5320S Schermo da 80 /
Screen 80
A5340S Schermo da 120 /
Screen 120
A5360S Schermo da 160 /
Screen 160

Fin: softscreen

GR	TO
Grigio Grey	Tortora Dove grey

Fin: metal

AL
Alluminio Aluminium

058. 059.



**SCRIVANIA
AD ALTEZZA
SELEZIONABILE**
Selectable height desk

**Gamba ad altezza selezionabile
cm. h.66/86**
Selectable height foots

K4480S Gamba da 80/ 80 leg
K4510S Gamba da 60/ 60 leg
K4680X Gamba a colonna/ column leg

Fin:



Alluminio
Aluminium

**Gamba con piedini ad altezza
selezionabile cm. h.72,5/86,5**
Selectable height leg with foots

K4470S Gamba da 80/ 80 leg
K4470S Gamba da 60/ 60 leg
K4640X Gamba a colonna/ column
leg

Fin:



Alluminio
Aluminium



Le **scrivanie** sono tutte uguali, le persone no!
Una scrivania ad altezza selezionabile ti consente di variare l'altezza
del piano di lavoro in funzione dell'operatore. Le aziende sono sempre
in movimento, avere prodotti flessibili è una scelta lungimirante. *


*

*Desks are all the same, people aren't! A desk with a number of height settings lets you vary
the work surface height to suit the worker. Companies are always on the move, and the
choice of flexible products is a far-sighted one.*




LE INFORMAZIONI
TECNICHE

Fin: wood



Fin: metal



STRUTTURA
In tubolare metallico a sezione quadra (cm.5x5) elettro-saldato e verniciato a polveri epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio Alluminio (RAL9006). La struttura è componibile sia in lunghezza, mediante travi di varie misure, che in profondità, utilizzando speciali traversi. Ciò permette di ottenere postazioni singole, isole di lavoro, postazioni in linea, contrapposte o condivise. Solo in colore alluminio è disponibile la versione ad altezza selezionabile, con la quale è possibile configurare solo postazioni singole.

Scrivanie singole: lunghezza da 80 a 180cm; profondità 60 e 80cm. Sono abbinabili in linea mediante gambe intermedie.
Isole di lavoro: lunghezza 180 e 160cm; profondità 160cm.
Scrivanie contrapposte: lunghezza da 80 a 180cm; la profondità è determinata dalla contrapposizione di due piani profondi 60 o 80cm senza interspazio oppure con interspazio di 5cm. Quindi è possibile ottenere:
-profondità 120 o 160cm (senza interspazio): accesso al sottopiano mediante “kit per piani scorrevoli”.
-profondità 125 o 165cm (interspazio 5cm): attrezzabile con kit per piani scorrevoli, binario portaccessori, schermi in legno e cristallo, mensole. Le scrivanie contrapposte sono abbinabili in linea mediante gambe intermedie, anche rientranti.

PIANI DI LAVORO
I piani di lavoro per le strutture sono realizzati in nobilitato melaminico sp.28mm nelle finiture: Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè. Bordatura perimetrale in ABS sp.2mm.
CASSETTIERE
Le cassettiere in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18mm con struttura, top e frontali nelle finiture Trama Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè. Bordate in ABS sp.1mm.
Interno cassetti: folden rivestito in colore grigio.
Le cassettiere in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006) e Bianco (RAL9010).
Su tutti i modelli:
-ruote piroettanti portata 100 kg.
-serratura a chiusura simultanea.

ARCHIVIAZIONE INDIVIDUALE INTEGRATA (Disponibile solo nella profondità 80cm) Serie di contenitori (a giorno, con ante, a cassetti e classificatori) ideati per organizzare il posto di lavoro configurandolo secondo le personali esigenze di dimensioni e tipologia di archiviazione. Inoltre possono diventare “portanti” cioè sostituire le gambe delle scrivanie e sostenere i piani di lavoro.

CASSETTIERA PORTANTE PROFONDITÀ 80CM
Struttura e frontali in nobilitato melaminico sp.18mm,nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm.

Cassetti in metallo (accessoriabili) montati su guide a sfera (portata 25 kg). Classificatori in metallo su guide quadro ad estrazione totale (portata 35 kg). Sistema antiribaltamento. Serratura di serie (mappabile a richiesta).
Contentitore scrivania portante
in nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture:Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm.

TOWERDOX
Contentitore per raccoglitori (h.vano 36,5cm) posizionabile sul piano di lavoro. Realizzato in nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Verde e Trama Giallo. La base (sp.28mm) è disponibile come accessorio anche nelle finiture: Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè.

SCHERMI
Sono disponibili schermi per scrivanie, scrivanie in linea e scrivanie contrapposte.
Schermi per scrivanie e scrivanie contrapposte versione legno: realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm. Vengono fissati, mediante apposite staffe fisse o telescopiche, al piano di lavoro o alla struttura.
Sono attrezzabili con vari accessori.
“Softscreen”: schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora). Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra “3LEVEL”.
Versione cristallo: fumè di spessore 8mm temprato; utilizzabile solo sul binario portaccessori con vassoio nelle scrivanie contrapposte con interspazio 5cm.
Schermi per scrivanie in linea e scrivanie in linea/contrapposte Versione legno: realizzati in melaminico sp.28mm (solo per piani di profondità 80cm) o 18mm (per le profondità 80, 120 e 160), nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm. Vengono fissati, con apposito staffaggio, alla gamba delle scrivanie in linea e in linea/contrapposte.
“Softscreen”: schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora). Si fissano alla gamba delle scrivanie in linea e scrivanie in linea/contrapposte mediante apposito staffaggio (“SHARK 3”).

ACCESSORI Elettrificazione
È possibile elettrificare le postazioni di lavoro configurate mediante una serie di accessori dedicati: salita cavi, canalizzazione orizzontale e topaccess. Inoltre sono disponibili elementi per completare ed arricchire il posto di lavoro come modesty-panel e porta- CPU.

TECHNICAL
CHARACTERISTICS

STRUCTURE
In square section electrowelded metal tube (5x5cm),epoxy powder painted in colours White (RAL9010) and Aluminium Grey (RAL9006). The structure is modular in terms of length through the use of beams of various sizes and in width using special cross-members. This allows single, island type, in-line, opposing or shared workstations to be obtained. Selectable height is available only in aluminum color with which you can only configure individual workstations.
Single desks: length from 80 to 180 cm; depth 60 and 80 cm. Can be aligned together using intermediate legs.
Workstation: length from 180 and 160cm; depth 160cm.
Opposing desks: length from 80 to 180cm; the depth depends on the positions of the two 60 or 80cm deep desktops, either with a 5cm space between them or no space. Consequently, it is possible to obtain:
-depth 120 or 160cm (no space): no access under the top or access using the siding top kit.
-depth 125 or 165cm (5cm space): can be fitted with sliding tops, accessory rail, wood or glass screens, shelves.
The opposed desks can be aligned together using intermediate legs, including set-back.

WORK TOPS
The work tops for are manufactured in 28mm thick melamine laminate with finishes in White, Grey, Maple, Oak and Wengè. Edges in ABS thickness 2mm.
DRAWER UNITS ON CASTORS
The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18mm with structure, top and front panels in White Weave, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes. Edged in ABS thickness 1 mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour. The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006) and White (RAL9010). All models have:
-swivelling castors of capacity 100 kg.
-simultaneous locking system.

INTEGRATED PERSONAL FILING SYSTEM (Available for the 80cm deep structures only)
Set of containers (open-fronted, with doors, with drawers and file holders) designed for organising the workstation, can be configured for personal dimensional and filing needs. They can also be used as supports, replacing the legs of the desks to support the work tops.

80CM DEEP SUPPORT DRAWER UNIT
Structure and front panels in 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes,

edged with 2mm thick ABS. Drawers in metal (designed to receive accessories) mounted on ball bearing guides (capacity 25kg). File holders in metal on a full extraction square frame (capacity 35kg). Anti-tip system. Standard lock (adjustable bit locks available on request).
Support desk container
In 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS.
TOWERDOX
Container for folders (compartment h 36.5cm) mountable on the work top. Manufactured in 18mm thick melamine laminate with White Weave, Grey Weave, Green Weave and Yellow Weave finishes. The base (28mm thick) is available as an accessory with finishes in White, Grey, Maple, Oak and Wengè.

SCREENS
Dividers are available for desks, in-line desks and facing desks.
Dividers for desks and facing desks: Wood version: in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging. They are fixed to the worktop or structure by means of fixed or telescopic brackets. They can be equipped with a variety of accessories.
“Softscreen”: sound-absorbing dividers in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish). They are fixed to worktops with brackets or on “3LEVEL” bar.
Glass version: smoke grey tempered, 8 mm thick; for use only on the accessory rail in facing desks with 5 cm gap.
Dividers for in-line and in-line/facing desks. wood version: in melamine th. 28 mm (for tops 80 cm deep only) or 18 mm (for depths 80, 120 and 160) in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging. They are fixed to the legs of in-line and in-line/facing desks by means of brackets.
“Softscreen”: sound-absorbing dividers in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish). They are fixed to the legs of in-line and in-line/facing desks by means of brackets (“SHARK 3”)

ACCESSORIES Electrics
The workstations can be electrified by using a series of specifically designed accessories: cable risers, horizontal channels and topaccess. Other elements are also available for completing and enriching the workstation, such as modesty-panel and CPU carrier.