È LA GIUSTA SCRIVANIA

PER CHI VUOLE UN POSTO DI LAVORO PRODUTTIVO, CON UNA SPESA CONTENUTA. *




5780

LA TRADIZIONE DEL LAVORO IN UFFICIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCRIVANIA:

- 3 FINITURE LEGNO: GRIGIO / ACERO / NOCE
- SPESSORE TOP E GAMBE MM. 28







cm. Lx80xh.72 **Scrivania**

S1090L Scrivania da 80 S1000L Scrivania da 120

Desk 120 S1010L Scrivania da 140 Desk 140

S1030L Scrivania da 180

Fin: wood









cm. 41,7x54,2xh.56 C0120X Cassettiera su ruote

Fin: wood











cm.42,5x53,2xh.56,5 C8250X Cassettiera su ruote

Fin: metal





LK TRO

OMEN 16 AGOS (G SHERATON GOLE - PARCO DE MEDIC

LE SEDUTE

Seduta

operativa

110. **111**.

in metallo con 3 cassetti S1020L Scrivania da 160 Acero Noce <u>Grigio</u> Acero Noce <u>Alluminio</u> Bianco con portacartelle Walnut Maple Walnut Aluminium White 3 drawers pedestal on wheels Filing pedestal on wheels on wheels OPERATIONAL







LINUX ACCESSORIES













<u>Grigio</u> Grey

cm. 43x22xh.50 C2060X Porta CPU sospeso

Alluminio Bianco
Aluminium White

cm. 4x8,7xh.10,4 **K1410X**

Alluminio Aluminium

Coppia reggimensola



cm. Lx60xh.72 **Estensione complanare** Extension desk Extension 120

S1495X Estensione da 80 Extension 80 S1405X Estensione da 120



Fin: wood

Noce Walnut

Bianco White











cm. 30x16÷22xh.22 C2055X Porta cpu "Skatetower" "Skatetower" cpu stand


cm. h.76 E1200X Vertebra di elettrificazione Wire cover electrification


<u>Alluminio</u> Aluminium

<u>Grigio</u> Grey

















cm. 160x160xh.72 Isola di lavoro DX





Walnut

Fin: wood

Maple







K4320X Schermo da 80

K4330X Schermo da 120 Screen 120 **K4340X** Schermo da 140 Screen 140 **K4350X** Schermo da 160

Screen 180

Trama <u>Trama</u> Bianco **K4360X** Schermo da 180 White weave Grey weave Yellow weave Green weave

Fin: Wood







Panoramica generale Screen general overview

116. **117**.





Elemento di giunzione 90° raccordo 2 lati 2 sided 90° Joining piece

















Fin: metal






L'ARCHIVIAZIONE

LE SEDUTE Seduta

118. **119**.





cm. 80xh Schermo da 80/ Sci Schermo da 80 A049L cm. h.158

A029L cm. h.102 Schermo da 80/ Screen 80 Schermo da 80/ Screen 80 Schermo da 80/ Screen 80 cm. 120xh

A020L cm. h.102 Schermo da 120/ *Screen 120* **A030L** cm. h.130 Schermo da 120/ Screen 120 Schermo da 120 A040L cm. h.158 Schermo da 120/ Screen 120

cm. 140xh

A021L cm. h.102 Schermo da 140/ *Screen 140* **A031L** cm. h.130 Schermo da 140/ Screen 140 Schermo da 140 A041L cm. h.158 Schermo da 140/ Screen 140



A022L cm. h.102 Schermo da 160/ Screen 160 A032L cm. h.130 Schermo da 160/ Screen 160 Schermo da 160/ Screen 160



A023L cm. h.102 Schermo da 180/ *Screen 180* **A033L cm. h.130** Schermo da 180/ Screen 180 Schermo da 180/ Screen 180





<u>Bianco</u>

White weave Grey weave

LE INFORMAZIONI TECNICHE

Fin: wood











Maple

Walnut

Fin: metal





Bianco

La struttura e i piani di lavoro sono realizzati in melaminico spessore 28mm. (modesty spessore 18 mm), bordati in ABS mm.2. Finitura; Acero, Grigio e Noce.

Piani di raccordo e terminali:

I piani in altezza 72,5cm, sono tutti integrabili con raccordi, allunghi e penisole. Tutti i raccordi sono collegati ai piani di lavoro mediante piastre in metallo.

CASSETTIERE SU RUOTE

Le cassettiere in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18mm con struttura, top e frontali nelle finiture Grigio, Acero, Noce. Bordate in ABS sp.1 mm.

Interno cassetti: folden rivestito in colore grigio.

Le cassettiere in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio

(RAL9006).

Su tutti i modelli:

-ruote piroettanti portata 100 kg. -serratura a chiusura simultanea.

Sono disponibili schermi per scrivanie ed isole di lavoro.

Versione legno: realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm.

Vengono fissati, mediante apposito staffaggio, al piano di lavoro.

Sono attrezzabili con vari accessori.

"Softscreen": schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora).

Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra "3LEVEL".

ACCESSORI

Elettrificazione

È possibile elettrificare le postazioni di lavoro configurate

mediante una serie di accessori dedicati: salita cavi, canalizzazione orizzontale e

Inoltre sono disponibili elementi per completare ed arricchire il posto di lavoro come porta-CPU fissi e su ruote.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

The structure and the work tops are in 28mm thick melamine (18mm thick modesty panel), edged in 2 mm thick ABS. Finish: Maple, Grey and Walnut.

Connecting tops and end pieces:

All the 72.5cm high tops can be integrated with connecting pieces, extensions and peninsulas. All the connecting pieces are fitted to the work tops using metal plates.

DRAWER UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18 mm with structure, top and front panels in Grey, Maple, Walnut finishes. Edged in ABS thickness 1mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour.

The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006).

All models have:

-swivelling castors of capacity 100 kg.

-simultaneous locking system.

Screen are available for desks and working islands.

Wood version: in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging.

They are fixed to the worktop by means of brackets. They can be equipped with a variety

of accessories. "Softscreen": sound absorbing screens in thermoformed polyester covered in Trevira

fabric (Grey and Dove-Grey finish).

They are fixed to worktops with brackets or on "3LEVEL" bar.

ACCESSORIES

Electrics

The workstations can be electrified by using a series of specifically designed accessories: cable risers, horizontal channels and topaccess.

Other elements are also available for completing and enriching the workstation, such as CPU carrier fixed and on wheels.



LK8